

ZALASZEGVÁR

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE



2017.

TARTALOM

Bevezetés.....	3
1. Zalaszegvár bemutatása	4
2. Örökségünk.....	6
Településképi szempontból meghatározó táji és természeti értékek	6
Településképi szempontból meghatározó építészeti értékek	7
Helyi védelemre javasolt köztéri alkotások	11
3. Településképi szempontból meghatározó területek	12
Hagyományos településrész	13
Szőlőhegyi beépítés	14
Beépítésre nem szánt terület	15
4. A településkép minőségi formálása vonatkozó ajánlások	16
Hagyományos településrész – ajánlások.....	16
Telepítés.....	16
Magasság	16
Tetőforma	17
Tetőhajlásszög.....	17
Homlokzatképzés.....	18
Kerítés	18
Szőlőhegyi beépítés – ajánlások	19
Telepítés.....	19
Magasság	19
Tetőhajlásszög.....	20
Tetőforma	20
Anyaghasználat	21
Kerítés	21
Beépítésre nem szánt terület – ajánlások	22
Részletek – jó példák	23
Ajtók, ablakok – jó példák.....	25
Anyaghasználat – jó példák	27
Kerítések – jó példák.....	28
Kertek – jó példák	29
Közterületek (utcák, közkertek) – jó példák.....	30
5. Sajátos építményfajták, reklámhordozók	32

BEVEZETÉS

A világon minden embernek megvan a saját, csak rá jellemző egyénisége, melyet az örökölt és az évek alatt megszerzett lelki, szellemi, jellembeli tulajdonságok és tapasztalatok alakítanak olyanná, ami az adott személyt minden más embertől megkülönböztet. Az egyéniség teszi az egyes embereket megismételhetetlenné, így szerepe kulcsfontosságú.

Ugyanez igaz a települések esetében is, hiszen ahogyan minden embernek van saját egyénisége, úgy minden falu és város is rendelkezik saját, egyedi karakterrel. Ez a karakter a lakosság által megkívánt telekstruktúrával, beépítéssel, a természeti adottságokat figyelembe véve alakult ki, a sok-sok év alatt pedig a történelmi korok lenyomatával gazdagodott és formálódott és formálódik napjainkban is.

A Településképi Arculati Kézikönyvek arra hivatottak, hogy ezt a méltán féltett karaktert feltárják az olvasó előtt. A településre jellemző sajátosságok a beépítés jellegében, az épületek formálásában, de a legapróbb részletekben – mint például a padlásnyílások díszítése, az ablakok kiosztása vagy a kerítések anyaghasználata – is megmutatkoznak. Ezek megismerésével, megőrzésével valamint átépítés vagy új ház építése esetén az alkalmazásukkal elősegíthető, hogy a településképi a jövőben is egységes maradjon, a lakóépületek illeszkedjenek a már meglévő épületekhez, és ezzel együtt a település múltbéli értékei is tovább éljenek.



1. ZALASZEGVÁR BEMUTATÁSA

A Marcal-folyó és a Torna-patak szegletében, a Vas megyei határszélen, a Kemenesalja legdélibb peremén terül el Zalaszegvár. A település Veszprém megyében található, a Sümegi-járás része. Lakossága a 2017. január 1-i adatok szerint 148 fő.

A település elnevezése már utal a gazdag történelmi múltra, hiszen nevét a már említett Marcal-folyó és Torna-patak szögletében épült egykori erődítményéről (váráról) kapta, míg a „Zala” előtag a korábbi megyei hovatartozásra utal.

1442-ben egy oklevél is említést tesz a faluról, azonban a legkorábbi tényleges adat 1662-ből származik, amikor Hosszútóti Pál vezetésével megépül a vár, amely azóta sajnos nyomtalanul eltűnt. A vár mellett épült fel a falu, melynek a végváriak kiváltságos helyzetét élvező hajdúk voltak az első lakói. A kiváltságnak köszönhetően Szegvár várossá vált a megalakulása után közel egy évszázadon át, míg sajnos fokozatosan az úrbéres falvak közé szorult.

1742-ben a környék Gyulai Gaál Gábor és felesége tulajdonába kerül. Az I. katonai felmérésen jól látható a részükre felépült családi kastély, a mellé épült kápolna, illetve a falu közepén álló egykori fatemplom. A település ekkor már kétutcás (Kossuth és Petőfi utca).

Az 1850-es években a Petőfi utca már a mai telekhatárokig terjed, azonban a Kossuth utca ekkor még jóval rövidebb, körülbelül a Petőfi utca hosszúságával megegyező, melyet bizonyít a II. katonai felmérés is. Az 1890 körüli térképen már a falu jelenlegi alaprajza bontakozik ki.



A település az I. katonai felmérésen (1766-1785)



A település az II. katonai felmérésen (1852)



A település 1890 körül

A második világháború után Zalaszegvár kastélya sajnos elpusztult, napjainkban már nyomait sem találhatjuk.

A települést 1950-ben Zalától Veszprém megyéhez csatolták. Ekkor 90 lakóháza volt. 1970-ben 331 lakosa volt, azonban mára ez a szám alig 130-ra zsugorodott.



Gaál család kastélya (1857)

Ma Zalaszegvár egy pár utcából álló kis település Sümegtől északra. A település főútja kelet-nyugati irányban szeli ketté a falut. Nyugatról Veszprémgalsa felől, keletről pedig a már Vas megyéhez tartozó Nemeskeresztúrról közelíthető meg. Domborzati adottságainak köszönhetően a falu hagyományos beépítésén túlmenően a település legmagasabb pontján még egy préházakból, pincékből álló beépítéssel is találkozhatunk, ami még hangulatosabbá teszi Zalaszegvár falusias jellegét.

Már első pillantásra látszik, hogy a település tiszta és rendezett, hogy a zalaszegvári lakosok szívügyüknek tekintik az élhető környezet megteremtését. A falu utcáin végigsétálva jellemzően földszintes, utcafrontra néző épületeket láthatunk, melyek egységes karaktert kölcsönöznek az egész településnek. Ettől a karaktertől eltérő, kirívó épületbe csak elszórtan futhatunk bele. Az arculati kézikönyvben ennek a karakternek a részletes elemzéséről, a kiemelkedő, védelemre javasolt épületeknek a bemutatásáról, illetve a jellegzetes településképi elemek megőrzésére irányuló ajánlásokról olvashatunk, melyek figyelembevételével az olvasó is hozzájárulhat Zalaszegvár karakterének fennmaradásához.



2. ÖRÖKSÉGÜNK

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Zalaszegvár a Marcal-völgy kistájhoz tartozik. Területének nagyrésze a Marcal-patak és a Tornapatak árterületére esik, így adottságai a táji és természeti értékeket is önmagukban hordozzák. A településen az érintetlen természet nyomai mellett fellelhetők az ember által alakított és újrarendezett táji értékek is. A hagyományos gazdálkodás emlékét néhány szántóba ékelődött szőlőskert is jelzi.

A település lakott részeitől északra található erdőterületek mentén idős tölgyekből álló szegély fut végig, melyet egy, a fasor melletti öreg fehérfűz egészíti ki, sajátos hangulatot kölcsönözve a tájnak.

A terület helyi védelemre javasolt természeti érték.



A falutól északra a hagyományos állattartó gazdálkodás nyomai fedezhetők fel. A felhagyott legelő a ligetes szegéllyel (fűz, nyár, jegenyenyár) és a gazdálkodásból visszamaradt gémeskúttal lenyűgöző látványt nyújt.

A terület helyi védelemre javasolt táji érték.



Kilátás a Somló-hegy felé

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK

A településen nem található országos műemlék, azonban egy kicsi, pár utcából álló településen is – mint amilyen Zalaszegvár is – fellelhetőek olyan építészeti értékek, melyek esztétikai, hagyományőrző, történelmi vagy vallási szerepükkel kiemelkedő értéket képviselnek a falusiak életében, illetve a településkép alakításában.

Zalaszegvár egyik legmeghatározóbb épülete a Kossuth utca – Jókai utca találkozásánál található 1908 és 1909 között épült Római katolikus templom.

Az egyhajós, négyzetes alaprajzú templom háromszintes toronnyal kialakított.

A főhomlokzaton párkánycsík fut körbe, mely a torony homlokzatán is végigfut. Felette négyzetes kisablak, előtte pedig a négy égtáj felé néző harangablakok segítik a harangszó terjedését.

Az oldalhomlokzatokon 4–4 íves záródású ablak van, míg a szentélyeket szintén két ívelt záródású ablak világítja meg.

A templom helyi védelemre javasolt.





A település főutcáján továbbhaladva, de még a templom közelében áll egy, a környező épületektől magasabb, polgári lakóház. Az épület utcafronti homlokzata már befordult, melyen a földém vonalában díszes párkány fut végig. Az épület helyi védelemre javasolt.



Mielőtt a falut elhagynánk, a Kossuth utca végén egy, az utcafrontra oromzattal épült nyeregtetős épületet vehetünk észre. Az épület jellegzetességét az oromzaton téglából kirakott csipkés szegély, a földém vonalában cserépből kialakított párkány, valamint a két hatosztatú ablak adja.

Helyi védelemre javasolt.



A templommal szemben egymás mellett több karakteres épület is áll, melyek kialakítása egységes utcaképet kölcsönöz a település központjának. Az egyik ilyen utcafrontra épült lakóház még a felújítás után is meg tudta őrizni értékeit. A régebbi épületekre jellemzően az oromzaton téglából rakott csipkés szegély, a földém vonalában futó párkányt idéző homlokzatszínezés és három négyosztatú ablak látható.

Helyi védelemre javasolt épület.

Szintén a templommal szemben található jellegzetes lakóház, melynek főépülete már befordult, melléképülete pedig oromfallal szerveződött az utcafrontra. Kialakításukban fellelhető a Zalaszevárra oly jellemző téglából rakott szegély és két nyílás az oromzaton, illetve a többszátú ablakok alkalmazása is. **Az épület helyi védelemre javasolt.**



A Kossuth utcán található harmadik karakteres, **helyi védelemre javasolt** épületet az elmúlt években már felújították. A felújítás során a jellemző építészeti részletek megtartásra kerültek, így továbbra is a hagyományos Zalaszevári hangulatot idézi az utcafrontra nyíló három hatosztatú ablakával, a födém vonalában futó párkánnyal és az oromzaton a téglából rakott szegéllyel.



ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT KÖZTÉRI ALKOTÁSOK

Zalaszegváron az épített örökséget több köztéri alkotás is gazdagítja. Egyike ezeknek

a Római katolikus templom előtti kertben látható szobor. Ez a település egyetlen szobra, mely Szent Flóriánt ábrázolja népies stílusban. Emellett több szépen megmunkált kőkereszttel is találkozhatunk a faluban sétálva, melyek sajátos képet kölcsönöznek környezetüknek.

Mindegyik alkotás megőrzése cél, ezért **javasolt a helyi védelem** alá helyezésük.



Szt. Flórián szobor (1900 k.)
Templomkert



Útszéli kereszt (1824)
Szőlőhegy



Útszéli kereszt (1880 k.)
Hosztóti út




Temetőkereszt
Temető




Templomkereszt (1862)
Templomkert

3. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

Zalaszegváron három jól elkülöníthető településképi szempontból meghatározó terület alakult ki. Az egyik a falu tulajdonképpen lakott területe, mely magába foglalja a Kossuth utca, Jókai utca és Petőfi utca beépítését is. A másik, karakterében kiemelkedő terület a zalaszegvári szőlőhegy területe, mely sajátos hangulatot áraszt a pincék és présházak alkotta beépítésével. A beépített területeket a település beépítésre nem szánt részei teszik teljessé, melyek a lakott területek határa és a közigazgatási határ között terülnek el.



HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSRÉSZ



Zalaszegvár hagyományos településrészén leginkább szalagtelkek alakultak ki, melyeken a családi házak jellemzően oldalhatáron, az utcavonalra merőlegesen épültek fel. Előkert csak elvétve található. A lakóházakhoz tartozó gazdasági épületek általában a lakó épületek mögött, gyakran azzal egy tető alatt találhatóak. A házzal szemben gyakori a nyári konyha, ólak, kút, és veteményes.

Az épületek egységes képet sugároznak. A faluban a 35-45° közötti tetőhajlásszögű, nyeregtetős tetőformával épült földszintes, a fehér és sárga szolid árnyalataira vakolt homlokzatú házak az elterjedtek. Jellemző az utcai oromzat díszítése téglával kirakott szegéllyel, a padlás szellőzését elősegítő nyílások keretezése és a földém vonalában futó párkány alkalmazása is.



SZŐLŐHEGYI BEÉPÍTÉS

A falu keleti határán emelkedik a település legmagasabb pontja, a Szent János-hegy, mely hátán számos kis szőlőkerttel találkozhatunk. A zalaszegvári szőlőhegy az egyik legnagyobb a térségben, így jelentős szerepe van a kistérségi szőlő- és borkultúra fennmaradásában.


Az arra járóknál kellemes hangulatot idéz fel a szőlőhegyen kialakult három utcában sorakozó mintegy 40 présház és pince, melyek közül jónéhány már a 19. század végén megépült.

A település ezen részén a területhasználathoz illeszkedő beépítés alakult ki egytraktusú, földszintes épületekkel.



BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

Zalaszegváron, a beépített területektől távolabb számos lenyűgöző természeti értékkel találkozhatunk, ha jól figyelünk. A település egyik utcáját elhagyva, a dűlőút mellett a változatos fajösszetételű ligetes erdősáv máris sejteti Zalaszegvár ránk váró természeti kincseit. A településhatáron a Marcal-patak medervonala mentén húzódó nádas, a szántóföldek közé ékelődött szőlőskertek és a hagyományos állattartó gazdálkodás alakította táj mind-mind egy felfedezésre váró és egyben megőrzendő érték.



4. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Az arculati kézikönyv e fejezete részletes segítséget nyújt a településképbe illeszkedő épület kialakításához. A cél nem az, hogy egyen házak épüljenek, hanem hogy megőrizzhessük a település sajátosságait. Ennek érdekében a fontosabb, településképet meghatározó szempontokra kíván ajánlásokat tenni a könyv, melyek figyelembevételével akár egy családi ház építésénél vagy átépítésénél az olvasó is hozzájárulhat a kulturált, esztétikus és hangulatos településkép kialakításához.


HAGYOMÁNYOS TELEPÜLÉSRESZ – AJÁNLÁSOK

TELEPÍTÉS

Zalaszegvár ezen részén a családi házak jellemzően oldalhatáron, az utcára merőlegesen állnak.

Az aránytalanul hátrahúzott vagy nem merőlegesen telepített házak nem elfogadhatók ebben a környezetben.

Az oldalhatáron álló házak esetében mind a telek végében, mind pedig az épület mellett hasznos terület marad fenn, ahol egy hátrahúzott épülettel ellentétben védett, hangulatos kertrész alakítható ki.



MAGASSÁG

Ezen a településrészen a családi házak közel hasonló magasságúak.


Az egységes utcakép megőrzése érdekében a túl magas épületek nem támogathatóak.

Új ház építése esetén a szomszédos magasságokhoz illeszkedő, földszintes épületek kialakítása javasolt.

TETŐFORMA

Zalaszegvár hagyományos településrészén a nyeregtetős házakból álló utcakép a jellemző.

Amennyiben ebben a környezetben új családi ház létesítésül, úgy nem a tördelt tetőforma, hanem a szomszédokhoz hasonló, nyeregtetős kialakítású tetőforma az elfogadott.



TETŐHAJLÁSSZÖG

A településrészen a családi házak tetőhajlásszöge jellemzően 35-45° között mozog. Az újonnan épülő házaknak így ehhez hasonló tetőhajlásszöggel kell megépülniük, hogy illeszkedjenek környezetükhöz.

A túl alacsony és túl magas hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Zalaszegvár településképebe.

HOMLOKZATKÉPZÉS



A településnek ezen a részén a homlokzatok kialakítása változatos képet mutat, de mégis a visszafogottság és a hasonló anyag- illetve színhasználat jellemzi.

Zalaszegvár hagyományos településrészébe a fehér és a sárga szolid árnyalataival vakolt homlokzatok illeszkednek.




Kerülendők a rikító színek és a településképtől elütő anyagok használata.

KERÍTÉS

Zalaszegvár hagyományos településrészén a fémkerítések terjedtek el, jellemzően betonból készült lábazattal.

Ezen a településrészen a hasonló anyagból készült, áttört vagy részben áttört kerítések javasoltak. Az áttört vagy részben áttört kerítések esetében nem elfogadható a kerítések nádszövettel való zárása.




SZŐLŐHEGYI BEÉPÍTÉS – AJÁNLÁSOK

TELEPÍTÉS

Ezen a településrészen az épületek hasonlóképpen települtek.

A szalagtelkeken a házak utcához viszonyított elhelyezkedése merőleges rendszerű.

Ebbe a beépítésbe nem illeszkedik egy ettől eltérő, túlzottan hátrahúzott vagy nem az utcára merőlegesen álló épület.




MAGASSÁG

A zalaszevári szőlőhegyen döntően földszintes épületek találhatóak.

A meglévő beépítés közé épülő új házak esetében az ehhez hasonló magasság elfogadható.

A túl magas házak ezen a településrészen nem kívánatosak.

TETŐHAJLÁSSZÖG




Zalaszegvár szőlőhegyi részén a prэшázak tetőhajlásszöge jellemzően 30-50° között mozog, így egy új épület létesítésekor ehhez hasonló hajlásszögű tető kialakítása elfogadott.

A túl alacsony és túl magas hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Zalaszegvár szőlőhegyi beépítéséhez.

TETŐFORMA

A szőlőhegy prэшázai többnyire nyeregtetős tetőformával épültek.

Ebben a környezetben nem elfogadható egy tördelt tetőformájú épület, így új épület kialakítása esetén az utcakép megőrzése érdekében javasolt a nyeregtetős tetőforma alkalmazása.






ANYAGHASZNÁLAT

A présházak és pincék között sétálva élénk tárul a szőlőhegy beépítésének változatos, de mégis szolid és egységes színvilága.

Új épület létesítése esetén kerülendőek a rikító színek és az elütő anyagok, melyek használata megzavarná a szőlőhegyi beépítés egységes hangulatát.

A homlokzatoknál a fehér és sárga visszafogott árnyalataival vakolt megoldások az elfogadhatóak.



KERÍTÉS

Zalaszegvár e településrészén nem jellemzőek a kerítések.

Új épületek esetén a kerítés természetes határként, növényelválasztással vagy teljesen áttört, drótfonatos kerítésként képzelhető el.

Nem elfogadható ebben a környezetben a részben vagy egészen tömör, nem átlátható megoldások, amik elütnek a Szőlőhegy környezetében kialakult karaktertől.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – AJÁNLÁSOK

A falunak fontos részét képezi a be nem épített táji környezet. Emiatt talán az egyik legfontosabb ezen területek beépítetlen jellegének a fenntartása.


Javarészt az állattartó gazdálkodás és a mezőgazdaság formálta táj az uralkodó Zalaszegváron. A kialakult telekszerkezet és területhasználathoz megóvása mellett, esztétikai, védelmi és táji szempontok alapján javasolható a szántóterületek elválasztása erdősávokkal.

A már kialakult építmények karakterének megőrzése mellett új épületek létesítése esetén elsődleges feladat a tájba illesztés megoldása. Az egybefüggő pusztalátványának megóvása érdekében kerítés elhelyezése csak a gazdálkodáshoz kapcsolódó építmények körül javasolt.



RÉSZLETEK – JÓ PÉLDÁK

A településen az épületek az oromzaton megjelenő jellegzetes, téglából rakott szegélytől, a padlás szellőzésére kialakított nyílások szolid díszítésétől, valamint a a földém vonalában a párkánytól válnak igazán részévé a Zalaszegvári utcaképnek.





AJTÓK, ABLAKOK – JÓ PÉLDÁK

Zalaszegváron az épületek utcafronti homlokzatain jellemzően két, a régebbi épületeken három ablak nyílik. A fából készült, jellegzetesen hosszanti kialakítású, kétosztatú ablakok a fa zsalugáterrel hangulatos külsőt varázsolnak a háznak, mellyel az egész épület megjelenését pozitívan befolyásolják. Érdeemes ezt a fajta kialakítást megőrizni.



ANYAGHASZNÁLAT – JÓ PÉLDÁK



A településen a hagyományos anyagok alkalmazása terjedt el.

Homlokzatok tekintetében Zalaszegvár településrészein egységesen a fehér és a sárga szolid árnyalatai kedveltek. Változatosabbá teszi a színezést, ha a lábazat sötétebb árnyalatot kap, azonban ebben az esetben is törekedni kell a harmóniára.

A visszafogott homlokzatokhoz jól illeszkedik a faluban jellemző sötétebb agyag tetőcserép, mely alkalmazása új beépítés vagy átépítés esetén is ajánlott.



KERÍTÉSEK – JÓ PÉLDÁK

Zalaszegvár beépített részei közül a szőlőhegyen inkább a természetes, valamint a drótfonatos kerítés az elterjedt, míg a faluban az egyik legtartósabb anyagból, fémből készülnek a kerítések. A régebben hagyományosan kézzel megmunkált kapuk kialakítása és színvilága is igen változatos, de az egységes anyagfelhasználásnak köszönhetően mégis esztétikus utcaképet eredményez. Előnyös, ha a kerítések színezése az épülettel összhangban történik. A fémkerítések közül a félig áttört megoldások javasolhatók.



KERTEK – JÓ PÉLDÁK

A település beépített részein nemcsak az épületek, hanem a kertek is befolyásolják a településképet, így kialakításuk során szintén törekedni kell a harmónia megőrzésére.

A településképi szemponjból a legfontosabb az elő-, illetve oldalkertek kialakítása. Javasolt a helyi természeti adottságoknak megfelelő növényfajok alkalmazása, ami egy egységes, de mégis változatos utcaképet eredményez.

Zalaszegváron elterjedtek a kerekes kutak, melyek sajátos képet kölcsönöznek mind a házak kertjeinek, mind pedig a település arculatának is. A kerekes kutak megőrzendőek, kialakításuk követendő példa, azonban megjelenésükben törekedni kell a már meglévő kutaknál alkalmazott anyagok (beton, fa és cserép) használatára.





KÖZTERÜLETEK (UTCÁK, KÖZKERTEK) – JÓ PÉLDÁK



Zalaszegváron alapvető szempont az utcák, köztertek, játszóterek, sportpályák és egyéb közterületek fenntartása, hiszen ezek a közösségi találkozási pontok legfontosabb helyszínei.

A rendezettség elérésését a tájba illesztés, a helyi adottságoknak megfelelő növényfajok, az utcabútorok esetében pedig a helyi anyagok használata is segíti.

Zalaszegváron az utcák szélesebb keresztmetszettel rendelkeznek, így adott a lehetőség az esztétikus zöldsávok kialakítására. Az út menti fásítás kellemes hangulatot teremt, így a Petőfi utca, Kossuth utca és Jókai utca esetében is előnyös az út menti zöldsávokon fasorok kialakítása.



5. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK



Zalaszegváron nem jellemzőek a hirdetőtáblák, reklámfelületek, illetve cégerek használata.

Új reklámhordozó létesítése esetén javasolt az épülethez illeszkedő szín és formavilág kialakítása. Zalaszegváron a kerítések esetében visszaköszön a fémek használata, így kellemes összhangot eredményezhet akár a fémből készült cégerek használata is.

Zalaszegváron a hírközlő és elektromos hálózatot döntően felszíni vezetékek biztosítják. A légvezetékek utcaképet is romboló hatása folytán újabb felszíni infrastruktúra elhelyezése nem javasolt.

A hálózat bővítése esetén a földkábeles megoldás ajánlott.



IMPRESSZUM

ZALASZEGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA megbízásából

CÍM: 8476 Zalaszegvár, Kossuth utca 43.

KÉPVISELI: Tudja Endre polgármester

FŐÉPÍTÉSZ: Olt István

KÉSZÍTETTÉK:

CÍM: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
Cím: 1183 Budapest, Üllői út 455.

ÜGYVEZETŐ: **Zajovics András**
okl. építőmérnök
okl. városi közlekedési szakmérnök
OKL. településmérnök, városép.-
városgazd. szakmérnök
Mérnök Kamara: 01-3526, 01-58206
Építész kamara: 01-4075
TT/1-01-4075, TR 01-4075, TKö, TE, TH, TV

VEZETŐ TELEPÜLÉS-
TERVEZŐ: **Sin Emília**
településmérnök, városép.-
városgazd. szakmérnök
TT/1 01-4657/11, TR 01-4657

TELEPÜLÉSTERVEZÉS,
GRAFIKA, FOTÓK, ÉS
SZERKESZTÉS: **Fejős László**
okl. építészmérnök
É 01-4812

TÁJ-ÉS ZÖLDFELÜLET
RENDEZÉS: **Koprda Ildikó**
okl. táj- és kertépítészmérnök
K 01-5171, TK 01-5171, TR 01 5171